

FX-ATS: GUIA DEL USUARIO

El sistema puede ser usado con cualquier TimeFrame en Metatrader 4, pero sugerimos usarlo con graficas de **M30** o **H1** o **H4**, para obtener mejores resultados.

COMO INTERPRETAR LOS INDICADORES

1) GRAFICO PRINCIPAL: SISTEMA DE SEÑALES FX-ATS

Estas señales indican la tendencia general del mercado, una señal al alza indica que es un momento conveniente para abrir una operación de Compra, una señal a la baja indica un momento potencialmente adecuado para una venta.



Señal a la Alza



Señal a la Baja



2) GRAFICO PRINCIPAL: CANAL DE PRECIOS

El canal de precios, se basa en el principio básico de soportes y las resistencias los cuales están calculados con base en los valores en los high (alza), low (baja) y close (cierre) promediados de los últimos días anteriores. La línea media pivote sugiere donde la paridad se moverá, hacia arriba o hacia abajo y golpeará los niveles de soporte y resistencia definidos en el canal.

Debido a que los puntos pivotes pueden generar potencialmente señales de negociación en cualquier día, ellos sólo deberían ser considerados por los operadores mas activos, (Es la razón por la cual son populares entre los operadores de piso, cuando la ejecución es rápida y los costos de transacciones son pequeñas). Los operadores menos activos pueden considerar usar análisis técnico de figuras más grandes para determinar si un mercado es de rango-limite o de tendencia de término más largo.

Soportes y Resistencias



3) GRAFICO PRINCIPAL: PUNTOS SHI

El SHI se recalcula sobre los nuevos máximos o mínimos de una tendencia en un rango de tiempo, y bien por su comportamiento dinámico puede aparecer en una barra del grafico y desplazarse a otra si esta ultima es un nuevo máximo o mínimo o desaparecer si la barra dejo de ser máximo o mínimo, ósea marcara las oscilaciones producidas por las subtendencias dentro de una tendencia mayor, en pocas palabras mostrara donde se producirán oscilaciones parciales de la tendencia, **el SHI azul indica el inicio de una subtendencia alcista y el SHI rojo indica el inicio de una subtendencia bajista.**

Indicador SHI (Corrección de la última señal)



Indica la aparición de una subtendencia Alcista



Indica la aparición de una subtendencia Bajista


Ejemplo:



Nota: Dado que las tendencias del mercado, ya sean alcistas o bajistas, no se producen de manera lineal, el SHI marca estas oscilaciones; resulta conveniente para los Traders de poca tolerancia al riesgo la inclusión de este indicador dentro de su estrategia de trading

4) GRAFICO SECUNDARIO: FILTRO DE SEÑALES (FILTER)

El Filtro (FILTER) es un indicador adicional, que tiene como finalidad complementar las señales producidas en el indicador principal FX-ATS, determinando si estas primeras señales son de carácter débil o fuerte, a través de un mecanismo con un lógica de trading diferente.



Interpretación de Los componentes del FILTER

- *Línea Amarilla = Tendencia del Mercado*
- *Línea Azul = Línea Pivote (Donde históricamente al cruzarla la tendencia toma un sentido definido)*
- *Puntos Amarillos = Son todos los Cruce de la tendencia del mercado con el punto pivote calculado por el indicador*
- *Flechas Verdes = Son todos los Cruces ALCISTAS de la tendencia del mercado con el punto pivote calculado por el indicador*
- *Flechas Rojas = Son todos los Cruces BAJISTAS de la tendencia del mercado con el punto pivote calculado por el indicador*

5) GRAFICO SECUNDARIO: INDICADOR GMACD

El indicador GMACD (MACD General) hace un análisis de los diferentes TimeFrames a través de una técnica de cruzamiento de periodos móviles exponenciales, determinando, según esta técnica el sentido de la tendencia y a su vez de acuerdo al análisis de patrones de convergencia y divergencia el grado de fuerza de estas tendencias. Clasificándolas de acuerdo a su fuerza en: Débiles, Medias y Fuertes y según su sentido en Tendencias: Al Alza, a la Baja o de Indecisión.




6) GRAFICO SECUNDARIO: INDICADOR ADVANCED ADX

El ADX en su interpretación común sirve para averiguar si un valor está en tendencia o no, y también determinar la fuerza de la misma.

La determinación de si un valor se encuentra o no en tendencia, sea alcista o bajista, viene dada por el valor que toma el ADX. Si este es superior a 20 o 25, el valor esta en tendencia, y a mayor valor más fortaleza tiene la tendencia.

Las barras de color Azul indican dirección Alcista y las Barras Naranjas indican dirección Bajista.



COMO NEGOCIAR USANDO EL SISTEMA

Utilizar las Señales Fuertes:

Estas Brindan un 75% a un 90 % De certeza en TimeFrames de M30, H1 y H4.

PARA COMPRAR: SEÑAL DE FLECHA VERDE DEL GRAFICO PRINCIPAL, ACOMPAÑADO CON LA SEÑAL A LA ALZA (FLECHA VERDE) DEL INDICADOR FILTER

PARA VENDER: SEÑAL DE FLECHA PURPURA DEL GRAFICO PRINCIPAL, ACOMPAÑADO CON LA SEÑAL A LA BAJA (FLECHA PURPURA) DEL INDICADOR FILTER

NIVELES SUGERIDOS DE TAKE PROFIT (TP) Y STOP LOSS (SL):

- Operaciones de M30: SL entre -15 a -20 Pips y TP en 20 a 30 Pips
- Operaciones de H1: SL entre -20 a -30 Pips y TP en 30 a 50 Pips
- Operaciones de H4: SL entre -30 a -50 Pips y TP en 50 a 70 Pips o mayor

Ejemplo de una operación de venta



Señales Débiles:

Cualquier tipo de señales producidas fuera de las catalogadas como señales fuertes, solo deben ser usadas por Traders con experiencia, pues el nivel de certeza disminuye hasta un 70% y deben ser tenidos en cuenta otros indicadores adicionales

